

40 Jahre nachgehende Vorsorge – Bilanz und Zukunft
26. und 27. April 2012 – DGUV Akademie Dresden

Von der ZAs zur GVS – Daten und Fakten

Dr. jur. Eckart Bulla



„Rückblickend muss man im
Lichte der heutigen Erkenntnisse
feststellen:

Die Möglichkeiten zur Entdeckung
und Verhinderung von asbest-
induzierten Krankheiten wurden
sträflich vernachlässigt.“

Thomas Legge, Chief Medical Inspector
of Factories, in *Industrial maladies*, **1934**

Untersuchungsinhalte DGUV Grundsatz G 1.2 - Asbestfaserhaltiger Staub

Vorgeschichte feststellen

- allgemeine Anamnese, differenzierte Arbeitsanamnese
- Rauchgewohnheiten, Beschwerden
- Larynxkarzinom-Symptome: anhaltende Heiserkeit, Phonationsstörungen, Missempfindungen, Alkoholanamnese

Spezielle Untersuchung

- Untersuchung der Atmungs- und Kreislauforgane,
- Spirometrie,
- Röntgenaufnahme Thorax im p.a. Strahlengang

Zusätzlich individuell

- Wenn der Befund der Thoraxübersichtsaufnahme hinsichtlich seiner Morphologie keine eindeutige Aussage zulässt, kann die Anfertigung einer HR CT indiziert sein.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen bei Asbestexposition im regulierten Arbeits- und Gesundheitsschutz

- 1963 Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetz:
UVTr-Ermächtigung: Ärztliche Untersuchungen vor Arbeitsaufnahme bei außergewöhnlichen Unfall- oder Gesundheitsgefahren
- 1973 UVV „Schutz gegen gesundheitsgefährlichen Staub“ (VBG 119):
Eignungsuntersuchungen und Überwachungsuntersuchungen
- Arbeitssicherheitsgesetz:
Pflicht zur Untersuchung von Arbeitnehmern, Erfassung und Auswertung der Untersuchungsergebnisse
- 1983 Europäische Richtlinie (83/477/EWG):
Gesundheitskontrollen als Erst- und Nachuntersuchungen
- 1984 UVV „Arbeitsmedizinische Vorsorge“:
Erst- und Nachuntersuchungen, nachgehende Untersuchungen
- 1991 Gesundheitsschutz-Bergverordnung:
Nachgehende Untersuchungen im Bergbau
- 2008 Verordnung über arbeitsmedizinische Vorsorge:
Erst-, Nach- und Nachgehende Untersuchungen

Für Vorsorgeuntersuchungen vorgemerkte Personen (Asbest)

| | | Für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen vorgemerkte Personen | |
|------|--|---|-------------------------------|
| Jahr | Veranlasste nachgehende Untersuchungen | Nachuntersuchungen | nachgehende Untersuchungen |
| 1975 | 202 | 4.142 | 1.049 |
| 1985 | 3.565 | 24.325 | 15.651 |
| 1995 | 38.200 | 49.561 | 139.147 |
| 2000 | 58.478 | 62.769 | 213.670 |
| 2005 | 73.808 | 61.157 | 248.674 |
| 2010 | 53.392 | 75.206 | 250.033 |
| 2011 | 63.204 | 77.318 | 249.572 |

Früherkennung asbestverursachter Erkrankungen

Diskussionsstand Februar 2012

Angebot von jährlichen HR CT-Untersuchungen für Versicherte aus dem GVS-Datenbestand

Einschlusskriterien:

- Alter: 55 bis 75 Jahre
- Beginn der Asbestexposition vor 1985, Dauer mindestens 10 Jahre
- Zigarettenkonsum ≥ 30 Packyears

Anwendung dieser Einschlusskriterien auch bei Versicherten mit einer anerkannten BK 4103

16.000 Personen, die bei der GVS registriert sind, erfüllen diese Einschlusskriterien.

Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen,
um Holz zu beschaffen,
Werkzeuge vorzubereiten,
Aufgaben zu vergeben
und die Arbeit einzuteilen,
sondern lehre sie
die Sehnsucht
nach dem großen weiten Meer.

Antoine de Saint-Exupéry zugeschrieben, Quelle unklar